

# CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ nr. 14/02202 din \_7 noiembrie\_\_2014

1. Denumirea beneficiarului Inspectoratul Ecologic de Stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție Inspectoratul Ecologic de Stat
3. Obiectul achizițiilor Reparatia acoperisului sediului IE Ungheni

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Volumul
1	2	3	4	5
		<b>1.1. Mansarda</b> <b>1.1.1. Demolari</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	12,18
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate, etc.	m2	40,43
3	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	44,82
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Расчиска старых )	m2	383,84
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	140,00
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,	m2	251,50

7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	251,50
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri calcar	m3	21,30
9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	16,35
		<b>1.1.2. Transportare deseului</b>		
10	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	45,00
11	TrB22D1A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	45,00
12	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	45,00
13	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	45,00
		<b>1.1.3. Carcazul mansardei</b>		
14	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	42,16
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,50
16	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	20,00
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	612,50

18	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	250,00
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	145,00
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Scara)	m3	3,50
21	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	253,00
22	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	104,00
23	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,50
24	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseilor partial sau total monolite	buc	58,00
		<b>1.1.4. Ferestre</b>		
25	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	10,25
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир. 250мм	m	6,80
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(b=300mm)	m	6,80
		<b>1.2. Acoperisul</b>		

28	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	89,00
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,50
30	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	245,00
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	275,00
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,40
33	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	11,40
34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	245,00
35	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	255,00
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	255,00
37	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	52,00
38	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	52,00
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00

40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00
41	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare снегоупоры Lider	kg	78,00
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,50

5. Scopul achiziției Lucrări de reparație curentă.
6. Informație financiară:
  - Sursa de finanțare bugetul de Stat
7. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor \_\_\_\_\_30 zile\_\_\_\_\_
8. Modul de prezentare a ofertelor:
  - ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
  - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
  - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
  - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
  - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
  - prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
9. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de “\_07\_”\_noiembrie\_2014\_\_, orele \_10 - 00\_\_\_\_\_
10. Oferta se prezintă pînă la data de “\_07\_”\_noiembrie\_2014 pe adresa \_or. Chișinău, str. Cosmonauților, 9, biroul 513;
11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
13. Se specifică data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor \_3 zile de la semnarea contractului\_\_
14. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
15. Modul de întocmire a ofertelor:
  - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
16. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.
17. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.
18. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de \_3\_zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
  - modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
- 19.** Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
- Oferta confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  - Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  - Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Asigurarea cu personal de specialitate confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Experiența similară;
  - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  - Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  - Dotarea tehnică cu utilaj și echipament confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Avizul Inspecției de Stat în Construcții (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

**20.** Relații de contact: /022/ 22-69-32

Investitorul (autoritatea contractantă)

Inspectoratul Ecologic de Stat

L.Ș.

\_\_\_\_\_